

WELAND
DESIGN™

INSPO 2022

WELAND DESIGN™

Weland Design™ är ett varumärke med stålprodukter för alla miljöer. I våra produkter, som är både smakfulla, avskalade och samtidigt naturliga, speglas vår uppväxtmiljö. Den småländska myllan, där vi växer och verkar.

Weland Design™ bildades 2020 som en avknoppning från stål- och industriföretaget Weland AB i Smålandsstenar. Grunden är en önskan om att få skapa modern design, för alla miljöer, till en bred kundkrets. Vårt sortiment lämpar sig till allt från den lilla trädgården till större offentliga platser som gator, torg och parker. Vårt utbud är i ständig utveckling. Våra produkter baseras på en hög kvalitet med känsla för enkla och rena moderna detaljer.

Välkommen.

INSPIRATION


Naturen vi lever i är i ständig förändring. Vår utmaning ligger i att skapa en produkt som är beständig. En produkt som håller över tid även om omgivningen förändras.

I din hand har du nu en inspirationskälla till en hållbar och dekorativ miljö. Hittar ni inte det ni söker i denna katalog så tveka inte att höra av er. Vi hyser nämligen en förkärlek till kundunika originella projekt.



INNEHÅLL

Trender	06
Äkta COR-TEN®	08
Materialval	09
Projekt Insynsskydd	10
Kantstål till Serneke	16
Produkter	18
Skötsel och placering	42
Artikelregister	44
Koncernen	66



PRODUKTER 18



FOKUS: TRENDER

Vi vill egentligen inte prata om trender. En trend är en fluga, lätt fångad - lätt förgången. Men vad händer när trend möter dagens normer om hållbarhet och kvalitet? Är det då trenden övergår till en klassiker? Eller är kanske trend i ordets rätta bemärkelse på väg att bli något vi pratade om i en svunnen tid, något förgånget?

Det vi vet är att hållbarhet och kvalitet är viktigare än någonsin. Vår drivkraft är precis som vår design rak, enkel, hållbar och kvalitativ. En standard som vi aldrig kommer avvika från. Vad som är trend idag hoppas vi kan bli morgondagens klassiker.

FÄRGSKALA

Vår filosofi är att alltid ha naturen nära. Grunden i vår vision är en harmoni mellan omgivningen och våra produkter. COR-TEN® är därför ett självklart material i våra produkter. Givetvis har vi ett stort och ansevärt materiallager med de flesta stålqualiteter om ni önskar annat material. Vi kan även tillhandahålla lackering i valfri kulör. Lackeringen utförs i vårt egna måleri i vår fabrik i Smålandsstenar. Enkelt sagt så har vi det mesta för att uppnå bästa resultat under ett och samma tak.



JORDNÄRA
NATURLIGT
HÅLLBART
LÅNGSIKTIGT
SVENSKT



NÄRA NATUREN MED
COR-TEN® ELLER...

... OUTSIDE THE BOX

Vi producerar såklart inte enbart produkter i COR-TEN®.

Vi tillverkar produkter efter dina önskemål och förutsättningar. Bredvid är ett axplock av olika material och ytbehandlingar vi kan erbjuda.

Tveka inte att höra av er till oss så kan vi tillsammans hitta den bästa lösningen för er!



ÄKTA COR-TEN®

För att du som kund ska känna dig trygg har vi valt att använda oss av äkta COR-TEN® i våra produkter. Så vad menar vi egentligen när vi säger äkta COR-TEN®? Svaret är relativt enkelt även om sammansättningen är komplex. Stålet tillverkas i Sverige med fullständig processkontroll. Stålets renhet, optimerade kemiska sammansättning, enhetliga mekaniska egenskaper, snäva toleranser och utmärkta ytkvalitet garanterar förutsägbar och problemfri prestanda. Det gör också att stålet genomsyras av allra högsta kvalitet från början till slut. En förutsättning för en lyckad produkt. Äkta COR-TEN®-stål tillverkas av SSAB på licens från US Steel Corporation. SSAB är den enda licensierade tillverkaren i Europa. Ett hållbart material för en hållbar framtid.

SSAB



UPPDRAAG:

Skapa insynsskydd utan att skymma utsikten!

LÄGE:


Hunnebostrand

Hur skapar man en känsla av en mysig uteplats utan att omintetgöra den praktfulla, storslagna rymden och milsvida vyerna över salta hav och knaggliga klippor? I vackra Bohuslän finns kanske svaret.



Avskärmare med mönster "Gärde" samt "Rustik".

Mellan Hunnebostrand och Bovallsstrand i Bohuslän tornar det upp sig ett pittoreskt välbevarat litet samhälle mellan klipporna. Här har Annelill och Ulf Annvik sitt sommarparadis. I sann bohusländsk anda ligger de vita stugorna tätt och minner om en svunnen fiskehamn. På höjden precis ovanför hamnen ligger deras oas med milsvid utsikt över havet. Annelill eftersökte ett insynsskydd för den del av uteplatsen som angränsar mot vandringsstigen Soteleden.



Slingrande växter lämpar sig utmärkt till insynsskydd, här i form av björnbär.



Även en lösning för plantering av slingrande växter fanns med i Annelills tankar. Valet föll till slut på en mix av insynsskydd och planteringskärl där de båda integrerade med varandra. Weland Designs™ sektionsbaserade planteringskärl och avskärmare specialanpassades för att möta behov och kundspecifika önskningar för just detta projekt. Målet: Att skapa skydd samtidigt som man behåller utsikten. En inte alltför lätt uppgift att ta sig an. Utfallet blev över förväntan och just den lugna oas paret önskade sig.

- "Vi är väldigt nöjda med resultatet, säger Annelill. Lösningen smälter fint in i omgivningen samtidigt som den väcker uppmärksamhet. Vi har fått många positiva kommentarer från både bybor och sommargäster. Ytterligare en faktor för slutresultatet är den kommunikation vi hade med Weland Design™ genom hela arbetsprocessen där våra idéer och tankar bearbetades och förfinades genom deras gedigna kunskap, avslutar Annelill" ○



"Från en tanke på ett skissblock, till en färdig produkt. Helt anpassad efter vårt behov, vår stil och smak."

- Annelill Annvik



En lugn oas för rekreation är vad paret önskade sig.



SMÅLÄNSK
TIDLÖS
ENKELHET



NYBYGGNATION

Weland Design™ har kontrakterats för kantstål i COR-TEN® som ska omgärda området Gårdsten i centrala Göteborg. Totalt sett handlar det om över 700 meter kantstål i olika dimensioner som levereras.

En stor fördel med större projekt är att Weland Design™ har kontrollen på hela förloppet från idé till tillverkningsprocessen och i slutändan leveransen. Genom tillverkning i egen fabrik utan mellanhänder skapas förutsättningar för kvalitet och hållbart skapande. Vi hjälper gärna till vid större projekt som ny- alternativt ombyggnationer.



SERNEKE

GÅRDSTEN

Som ett led i en tioårig utbyggnadsplan för Gårdsten i Göteborg utvecklar Serneke flera olika markområden kring Gårdsten för kontor, verksamheter, bostäder, vård och komersiella ytor.

Nu pågår arbetet att färdigställa 300 nya bostäder. Serneke Sverige AB bygger bland annat ett högre bostadshus som markerar centrum och den nya samlingsplatsen i Gårdsten. Mitt i alltihop skapas ett nytt torg som ramas in av caféer, restauranger, butiker och annat trevligt.

Vi tackar Serneke Sverige AB för förtroendet och hoppas vi kan vara behjälpliga även i kommande projekt.

Weland Design™ levererar över 700 meter kantstål i COR-TEN® som ska omgärda hyressrätterna i projektet HRP Gårdsten i centrala Göteborg.





Planteringskärl	20
Odlingslådor	22
Sektionsbaserat	24
Avskärmare	26
Rabattkanter	28
Robotringar	30
Sopkärlsskydd	32
Robothus	34
Eldstad	36
Vedförvaring	38
Kundanpassat	40

PLANTERINGSKÄRL

Svetsade planteringskär från Weland Design™ passar in i alla typer av miljöer, offentliga som den privata trädgården.

Vi har ett stort sortiment med olika standard-dimensioner. Planteringskärlen fungerar bra som avskärmare. Både för att begränsa trafikens framfart i den offentliga miljön och genom att bidra till ett ökat skydd för fotgängare och cyklister.

Våra planteringskär lämpar sig också för den nära trädgårdsmiljön där de kan bidra till att skapa nya rum och förstärka det vackra som du vill skapa.


Vi tillhandahåller även svetsade planteringskär med integrerad avskärmare för större publika platser såsom torg, gångstråk och parker.

Se sid. 46 för ytterligare produktinformation gällande både planteringskär samt integrerade avskärmare.





ODLINGSLÅDOR



Våra underhållsfria svetsade odlingslådor står tryggt år efter år.

Odlingslådorna finns i flertalet storlekar och är som standard helsvetsade. Lådan går att få i olika utföranden, med eller utan invikta överkanter. För att öka stabiliteten är alla våra odlingslådor invikta i underkant. En invikt underkant bidrar till att odlingslådan inte sjunker ner i marken.

Se nästa uppslag för våra sektionsbaserade odlingslådor.

Se sid. 50 för ytterligare produktinformation.

SEKTIONSBASERAT


Med ett egenutvecklat system för odlingslådor i sektioner formar du din unika design.

Utöver de svetsade odlingslådorna har Weland Design™ även ett egenutvecklat system som är sektionsbaserat.


Med fem olika bredder och längder samt tre olika höjder kan du själv enkelt forma och designa din produkt så som du vill ha den.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Se sid. 51 för ytterligare produktinformation och valmöjligheter.




AVSKÄRMARE



Ibland behöver man lite lugn och ro. Vare sig det är på arbetet, i sin trädgård eller på offentliga platser. Våra avskärmare kan vara lösningen för dig.

Är du i behov av insynsskydd, ett vindskydd eller vill du skapa något utöver det vanliga i din trädgård? Våra avskärmare finns i två standardmått och kan fås med olika mönster. Montage kan ske mot befintliga stolpar med tillhörande infästningsbeslag eller tillsammans med våra stolpar av stål.

Se sid. 56 för ytterligare produktinformation.





RABATTKANTER



Vi har flera olika modeller för rabattkanter i vårt sortiment. Både kanter runt träd och runt rabatter. Valet baseras på era behov och önskemål.

Weland Deisgn™ erbjuder stor flexibilitet i valet av höjd, tjocklek och modell. Du kan välja tunnare plåt med nedvikt överkant eller en rak kant i grövre plåt. Montage sker med hjälp av medföljande skarvplåtar alternativt genom svetsning. De tunnare plåtarna kan du enkelt forma själv så att de följer rabattkantens linjer.

Se sid. 58 för ytterligare produktinformation.



ROBOTRINGAR



Låt din robotgräsklippare göra hela arbetet. Med våra robotringar slipper du trimma kanterna runt dina träd och buskar.

Med en robotring från Weland Design™ låter du din robotgräsklippare göra hela arbetet, Robotringarna möjliggör en i stort sett underhållsfri lösning som ger dig tid över till annat. Dessutom bidrar robotringen till ett vackert inslag i trädgården.

Robotringarna fungerar utmärkt i offentlig miljö, exempelvis i parker eller på torg. Vi kan tillhandahålla robotringar i olika tjocklekar beroende på ändamål.

Se sid. 60 för ytterligare produktinformation.




SOPKÄRLSSKYDD

Designade sopkärslsskydd som sticker ut från mängden, oavsett mönster.

Välj något av våra färdiga mönster eller gör en egen skiss på hur ni vill att just ert sopkärslsskydd ska se ut. Sopkärslsskyddet finns i tre olika storlekar och väljs beroende på storlek av kärl. Alla kanter är inbuckade vilket gör intrycket mer exklusivt. Dessutom är den utrustad med en dold list för möjlighet att sätta dit egen belysning. Belysning bidrar till ett vackert bildspel när mörkret faller.

Se sid. 61 för mönster och mått.





ROBOTHUS

Skydda din robotgräsklippare mot direkt solljus, vind och regn.

Genom en enkel och tidlös design har vi skapat ett stilrent robothus till din gräsklippare. Den skyddar både mot sol och väta och smälter fint in i omgivningen. Huset har en öppen baksida för enkel åtkomst till elektronikdelarna.

Robothuset lämpar sig till de flesta robotgräsklippare på marknaden. I vårt standardsortiment erbjuder vi tre olika modeller varpå en av modellerna levereras i sektioner med medföljande bult och flänsmutter för eget montage.

Se sid. 62 för produktinformation.





ELDSTAD

Med design i fokus är vår eldstad en dekorativ och självklar mittpunkt i trädgården eller som en välkomnande eld framför hotellet eller restaurangen.

Weland Design™ eldfat finns i tre olika storlekar, 500, 750 samt 1000 mm. Det passar lika bra i den lilla trädgården som i stora offentliga sammanhang. Med ett stilrent och smakfullt formspråk håller sig eldstaden evigt tidlös.

Se sid. 62 för produktinformation.




VEDFÖRVARING

Här möts funktion och design i en fin kombination. Vedförvaring i sin allra finaste form.

Vår vedförvaring kan användas på många olika sätt. Använd den som en avskärmare eller kanske som en skänk i din trädgård. Kombinera med vårt eldfat eller varför inte som en häftig detalj i ditt utekök.

Vedförvaringen återfinns i tre olika standardformat och kan placeras både stående och liggandes.

Se sid. 63 för produktinformation.



KUNDANPASSAT

Hittar du inte det du söker i vår katalog eller har du frågor på vårt sortiment? Du kanske har egna idéer och drömmar som du vill se förverkligade.

Tveka inte att höra av er. Vi kan det mesta inom plåt. Med vår gedigna kunskapsbank och moderna maskinpark kan vi skapa helt kundunika lösningar till just er och ert projekt. Inga drömmar är för stora.



SKÖTSEL & PLACERING


En svensk produkt formgiven och producerad av Weland Design™. En hållbar och väderbeständig fabrikation som naturen själv underhåller år efter år.

VID LEVERANS har oxideringsprocessen precis påbörjats, hur lång tid det tar innan processen med färgförändring tar beror på klimat och väderförhållanden. Man brukar säga att det kan ta upp till sex år innan plåten har sin slutgiltiga patina. Men det tar i regel bara några veckor innan den roströda färgen framträder. Se vår tidslinje här intill för de olika stadierna. Vid leverans kan det påträffas bokstäver och siffror på din COR-TEN®-produkt. Detta är SSAB:s egna stämplingar och de försvinner en liten stund in i oxideringsprocessen.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ är att under oxideringsprocessen kan COR-TEN® missfärga porösa material som exempelvis trä och betong varpå det är viktigt att tänka på var man ställer sin produkt.

Vill man så kan man påskynda oxideringsprocessen genom att spraya på salt- eller ättikslösning. Vi förordar dock att låta naturen ha sin gång då upprepade egna påtryckningar på materialet försämrar dess kvalitet.

Vid köp av odlingslådor eller planteringskärl rekommenderar vi att man sätter isolermaterial i form av platonmatta eller frigolit på insidan. Sommartid skyddar det mot uttorkning av växterna och under vintern isolerar det från kylan.




VIND
VATTEN
SOL
FUKT
PATINA



ARTIKELREGISTER

Nedan finner ni produkterna i vårt standardsortiment. På kommande sidor återfinns information om dimensioner och våra olika modeller. Alla våra produkter går att få i andra materialkvaliteter samt i lackerat utförande.



PLANTERINGSKÄRL S. 46



PLANTERINGSKÄRL MED
AVSKÄRMARE S.46



ODLINGSLÅDOR S. 50



SEKTIONSBASERAT S. 51



AVSKÄRMARE S. 56



RABATTKANTER S. 58



TRÄDRINGAR S. 58



ROBOTRINGAR S. 60



SOPKÄRLSSKYDD S. 61



ROBOTHUS S. 62



ELDSTAD S. 62



VEDFÖRVARING S. 63

PLANTERINGSKÄRL

Svetsade planteringskär i standardformat enligt tabell till höger. Till alla kärl ingår erforderliga markdistanser i tjocklek 20 mm. Samtliga våra planteringskär levereras med enpräglad stämpel i övre högra hörnet, se illustration.

Material: COR-TEN®
Tjocklek: 3 mm



Benämning	Art.nr.	Dimension (LxDxH mm)	Vikt (kg)
Kvadrat S H500	196001001	500x500x500	36.6
Kvadrat S H750	196001002	500x500x750	48.3
Kvadrat M H500	196001100	750x750x500	58.0
Kvadrat M H750	196001101	750x750x750	75.5
Kvadrat M H1000	196001102	750x750x1000	93.0
Kvadrat L H500	196001200	1000x1000x500	80.9
Kvadrat L H750	196001201	1000x1000x750	104.2
Kvadrat L H1000	196001202	1000x1000x1000	127.5
Kvadrat L H1250	196001203	1000x1000x1250	150.8
Rektangel XS H500	196001500	750x500x500	47.4
Rektangel S H500	196001501	1000x500x500	56.6
Rektangel M H500	196001502	1500x500x500	76.5
Rektangel L H500	196001503	2000x500x500	97.9


PLANTERINGSKÄRL MED AVSKÄRMARE

U-bockade profiler fästes i planteringskärlets bakre eller mitt. Avskärmaren och profiler monteras enkelt ihop med hjälp av medföljande skruvar och muttrar. Samtliga våra planteringskär levereras med enpräglad stämpel i övre högra hörnet, se illustration. Våra avskärmare levereras med ett utskuret sigill i form av ett W. Sigillet är placerat längst ner till höger på avskärmaren.

Material: COR-TEN®
Tjocklek: 3 mm



Benämning	Art.nr.	Dimension (LxDxH mm)	Vikt (kg)
Kärl M H1500	196002001	1048x500x500/1517	69.6
Kärl L H1500	196002002	1500x500x500/1517	89.4
Kärl M H1800	196002003	1048x500x750/1767	89.3
Kärl L H1800	196002004	1500x500x750/1767	114.4



AVSKÄRMARE MEDIUM


Benämning	Art.nr.	Dimension (LxDxH mm)	Vikt (kg)
Rustik M	196002010	1036x20x950	23.7
Grönska M	196002011	1036x20x950	21.2
Gärde M	196002012	1036x20x950	13.0
Rörelse M	196002013	1036x20x950	20.4
Sfär M	196002014	1036x20x950	11.0
Loop M	196002015	1036x20x950	14.0
Skogsglänta M	196002016	1036x20x950	22.8
Bladverk M	196002017	1036x20x950	14.7
Teg M	196002018	1036x20x950	15.8
Ängsmark M	196002019	1036x20x950	22.3
Fält M	196002020	1036x20x950	10.4
Hage M	196002021	1036x20x950	16.2

AVSKÄRMARE LARGE


Benämning	Art.nr.	Dimension (LxDxH mm)	Vikt (kg)
Rustik L	196002070	1488x20x950	33.8
Grönska L	196002071	1488x20x950	31.2
Gärde L	196002072	1488x20x950	17.2
Rörelse L	196002073	1488x20x950	28.6
Sfär L	196002074	1488x20x950	14.6
Loop L	196002075	1488x20x950	18.8
Skogsglänta L	196002076	1488x20x950	32.6
Bladverk L	196002077	1488x20x950	19.6
Teg L	196002078	1488x20x950	21.8
Ängsmark L	196002079	1488x20x950	31.6
Fält L	196002080	1488x20x950	12.2
Hage L	196002081	1488x20x950	22.3



GÄRDE




RÖRELSE



SFÄR



BLADVERK



TEG



ÄNGSMARK

MEDIUM




RUSTIK



GRÖNSKA



GÄRDE



RÖRELSE



SFÄR



LOOP



SKOGSGLÄNTA



BLADVERK



TEG



ÄNGSMARK




FÄLT



HAGE


LARGE



RUSTIK




GRÖNSKA



LOOP



SKOGSGLÄNTA



FÄLT



HAGE

MONTAGE

Produkten levereras i fyra delar för enkelt montage med bult och flänsmutter. Stolparna är uppbyggda av bockad plåt till en u-profil. Profilerna kan sättas i bak-kant alternativt i mitten av planteringskärlet.

Bockade u-profiler för enkel hantering vid montage.

Solidt planteringskärl med inbockad överkant för en snygg finish.

Avskärmare finns i flertalet mönster.

Planteringskärl med integrerad avskärmare återfinns i två olika storlekar och höjder.

Våra avskärmare levereras med ett utskuret sigill i form av ett W. Sigillet är placerat längst ner till höger på avskärmaren.



Samtliga våra planteringskärl levereras med enpräglad stämpel i övre högra hörnet.



Levereras med markdistanser i COR-TEN® för ett svävande intryck.

ODLINGSLÅDOR

Svetsade odlingslådor med eller utan inböckad överkant (fals). Samtliga odlingdlådor har inböckad underkant för stabilitet mot underlaget.

Material: COR-TEN®
Tjocklek: 3 mm

Benämning	Art.nr.	Dimension (LxDxH mm)	Vikt (kg)
Standard	196003001	1200x750x250	25.0
Kvadrat S	196003002	500x500x250	12.7
Kvadrat M	196003003	750x750x250	19.2
Kvadrat L	196003004	1000x1000x250	25.6
Standard Fals	196003050	1200x750x250	27.2
Kvadrat Fals S	196003051	500x500x250	13.8
Kvadrat Fals M	196003052	750x750x250	20.8
Kvadrat Fals L	196003053	1000x1000x250	27.9




SEKTIONSBASERADE ODLINGSLÅDOR

Höjd 300, 420 och 660 mm och fem olika längder, 430, 532, 680, 926 samt 1100 mm. Sektionerna skruvas ihop inuti lådan med medföljande fästbeslag. Invändiga stag för ökad stabilitet finns som tillval. Se sid. 54 för ytterligare informa-tion gällande sammansättning.

Material: COR-TEN®
Tjocklek: 3 mm

Benämning	Art.nr.	Dimension (LxH mm)	Vikt (kg)
Hörn	196003100	430x300	3.9
Hörn	196003101	430x420	5.3
Hörn	196003102	430x660	8.1
Hörn	196003103	532x300	4.8
Hörn	196003104	532x420	6.4
Hörn	196003105	532x660	9.8
Hörn	196003106	680x300	6.0
Hörn	196003107	680x420	8.1
Hörn	196003108	680x660	12.2
Hörn	196003109	926x300	8.0
Hörn	196003110	926x420	10.8
Hörn	196003111	926x660	16.3
Hörn	196003112	1100x300	9.4
Hörn	196003113	1100x420	12.7
Hörn	196003114	1100x660	19.2
Påbygggnad / Avslut hö	196003115	430x300	3.9
Påbygggnad / Avslut vä	196003116	430x300	3.9
Påbygggnad / Avslut hö	196003117	430x420	5.3
Påbygggnad / Avslut vä	196003118	430x420	5.3
Påbygggnad / Avslut hö	196003119	430x660	8.0
Påbygggnad / Avslut vä	196003120	430x660	8.0
Påbygggnad / Avslut hö	196003121	532x300	4.7
Påbygggnad / Avslut vä	196003122	532x300	4.7
Påbygggnad / Avslut hö	196003123	532x420	6.4
Påbygggnad / Avslut vä	196003124	532x420	6.4
Påbygggnad / Avslut hö	196003125	532x660	9.7
Påbygggnad / Avslut vä	196003126	532x660	9.7
Påbygggnad / Avslut hö	196003127	680x300	6.0
Påbygggnad / Avslut vä	196003128	680x300	6.0
Påbygggnad / Avslut hö	196003129	680x420	8.0
Påbygggnad / Avslut vä	196003130	680x420	8.0
Påbygggnad / Avslut hö	196003131	680x660	12.2
Påbygggnad / Avslut vä	196003132	680x660	12.2



Benämning	Art.nr.	Dimension (LxH mm)	Vikt (kg)
Påbygggnad / Avslut hö	196003133	926x300	8.0
Påbygggnad / Avslut vä	196003134	926x300	8.0
Påbygggnad / Avslut hö	196003135	926x420	10.7
Påbygggnad / Avslut vä	196003136	926x420	10.7
Påbygggnad / Avslut hö	196003137	926x660	16.3
Påbygggnad / Avslut vä	196003138	926x660	16.3
Påbygggnad / Avslut hö	196003139	1100x300	9.4
Påbygggnad / Avslut vä	196003140	1100x300	9.4
Påbygggnad / Avslut hö	196003141	1100x420	12.7
Påbygggnad / Avslut vä	196003142	1100x420	12.7
Påbygggnad / Avslut hö	196003143	1100x660	19.2
Påbygggnad / Avslut vä	196003144	1100x660	19.2
Mittdel	196003145	430x300	3.9
Mittdel	196003146	430x420	5.2
Mittdel	196003147	430x660	7.9
Mittdel	196003148	532x300	4.7
Mittdel	196003149	532x420	6.4
Mittdel	196003150	532x660	9.6
Mittdel	196003151	680x300	5.9
Mittdel	196003152	680x420	8.0
Mittdel	196003153	680x660	12.1
Mittdel	196003154	926x300	8.0
Mittdel	196003155	926x420	10.7
Mittdel	196003156	926x660	16.2
Mittdel	196003157	1100x300	9.4
Mittdel	196003158	1100x420	12.6
Mittdel	196003159	1100x660	19.1
Stag till bredd 430	196003160	420x30	0.4
Stag till bredd 532	196003161	522x30	0.5
Stag till bredd 680	196003162	670x30	0.6
Stag till bredd 926	196003163	916x30	0.9
Stag till bredd 1100	196003164	1090x30	1.0

SEKTIONSBASERADE ODLINGSLÅDOR
I VINKLAT UTFÖRANDE

För eget montage finns även sektioner i vinklat utförande. Nedan delar kopplas samman med de raka sektionerna för önskad utformning. Se sid. 54 för ytterligare information gällande sammansättning.

Material: COR-TEN®
Tjocklek: 3 mm

Benämning	Art.nr.	Dimension (LxH mm)	Vikt (kg)
Påbyggnad / L-hörn hö	196003165	430x300	3.9
Påbyggnad / L-hörn vä	196003166	430x300	3.9
Påbyggnad / L-hörn hö	196003167	430x420	5.3
Påbyggnad / L-hörn vä	196003168	430x420	5.3
Påbyggnad / L-hörn hö	196003169	430x660	8.0
Påbyggnad / L-hörn vä	196003170	430x660	8.0
Påbyggnad / L-hörn hö	196003171	532x300	4.8
Påbyggnad / L-hörn vä	196003172	532x300	4.8
Påbyggnad / L-hörn hö	196003173	532x420	6.4
Påbyggnad / L-hörn vä	196003174	532x420	6.4
Påbyggnad / L-hörn hö	196003175	532x660	9.7
Påbyggnad / L-hörn vä	196003176	532x660	9.7
Påbyggnad / L-hörn hö	196003177	680x300	6.0
Påbyggnad / L-hörn vä	196003178	680x300	6.0
Påbyggnad / L-hörn hö	196003179	680x420	8.1
Påbyggnad / L-hörn vä	196003180	680x420	8.1
Påbyggnad / L-hörn hö	196003181	680x660	12.2
Påbyggnad / L-hörn vä	196003182	680x660	12.2
Påbyggnad / L-hörn hö	196003183	926x300	8.0
Påbyggnad / L-hörn vä	196003184	926x300	8.0
Påbyggnad / L-hörn hö	196003185	926x420	10.8
Påbyggnad / L-hörn vä	196003186	926x420	10.8
Påbyggnad / L-hörn hö	196003187	926x660	16.3
Påbyggnad / L-hörn vä	196003188	926x660	16.3
Påbyggnad / L-hörn hö	196003189	1100x300	9.4
Påbyggnad / L-hörn vä	196003190	1100x300	9.4
Påbyggnad / L-hörn hö	196003191	1100x420	12.7
Påbyggnad / L-hörn vä	196003192	1100x420	12.7
Påbyggnad / L-hörn hö	196003193	1100x660	19.2
Påbyggnad / L-hörn vä	196003194	1100x660	19.2
Påbyggnad / Hörn hö	196003195	430x300	3.9
Påbyggnad / Hörn vä	196003196	430x300	3.9



Benämning	Art.nr.	Dimension (LxH mm)	Vikt (kg)
L-hörn / Hörn hö	196003197	430x420	5.3
L-hörn / Hörn vä	196003198	430x420	5.3
L-hörn / Hörn hö	196003199	430x660	8.1
L-hörn / Hörn vä	196003200	430x660	8.1
L-hörn / Hörn hö	196003201	532x300	4.8
L-hörn / Hörn vä	196003202	532x300	4.8
L-hörn / Hörn hö	196003203	532x420	6.5
L-hörn / Hörn vä	196003204	532x420	6.5
L-hörn / Hörn hö	196003205	532x660	9.8
L-hörn / Hörn vä	196003206	532x660	9.8
L-hörn / Hörn hö	196003207	680x300	6.0
L-hörn / Hörn vä	196003208	680x300	6.0
L-hörn / Hörn hö	196003209	680x420	8.1
L-hörn / Hörn vä	196003210	680x420	8.1
L-hörn / Hörn hö	196003211	680x660	12.2
L-hörn / Hörn vä	196003212	680x660	12.2
L-hörn / Hörn hö	196003213	926x300	8.0
L-hörn / Hörn vä	196003214	926x300	8.0
L-hörn / Hörn hö	196003215	926x420	10.8
L-hörn / Hörn vä	196003216	926x420	10.8
L-hörn / Hörn hö	196003217	926x660	16.3
L-hörn / Hörn vä	196003218	926x660	16.3
L-hörn / Hörn hö	196003219	1100x300	9.4
L-hörn / Hörn vä	196003220	1100x300	9.4
L-hörn / Hörn hö	196003221	1100x420	12.7
L-hörn / Hörn vä	196003222	1100x420	12.7
L-hörn / Hörn hö	196003223	1100x660	19.2
L-hörn / Hörn vä	196003224	1100x660	19.2
Stag L-hörn till höjd 300	196003225	30/30x290	0.4
Stag L-hörn till höjd 420	196003226	30/30x410	0.5
Stag L-hörn till höjd 660	196003227	30/30x650	0.8




- 300 mm
- 420 mm
- 660 mm

- 430 mm
- 532 mm
- 680 mm
- 926 mm
- 1100 mm

HUR FUNKAR DET?

Principen är enkel. Sektioner som inte väger mer än att man ensam kan montera ihop sin egna odlingslåda. När flera sektioner kopplas ihop används även invändiga stag för extra stabilisering av lådan. Vid montage av vinklade sektioner ska anpassade stag för vinkel användas. Sektionerna är inbockade både i över- och underkant. I underkant för att skapa en stabilitet samt för att inte sjunka ner i marken över tid.



AVSKÄRMARE MEDIUM

Avskärmarna kan fästas i våra tillhörande stolpar alternativt i befintliga stolpar. Vid montage till befintliga stolpar användes med fördel vårt tillbehör "vinkelfäste".

Material: COR-TEN®
Tjocklek: 3 mm

Benämning	Art.nr.	Dimension (BxH mm)	Vikt (kg)
Rustik M	196002030	975x1475	33.6
Gärde M	196002031	975x1475	15.8
Bladverk M	196002032	975x1475	18.3
Grönska M	196002033	975x1475	29.9
Rörelse M	196002034	975x1475	28.1
Sfär M	196002035	975x1475	12.1
Loop M	196002036	975x1475	17.1
Skogsglänta M	196002037	975x1475	32.2
Teg M	196002038	975x1475	20.6
Ängsmark M	196002039	975x1475	31.1
Fält M	196002040	975x1475	10.1
Hage M	196002041	975x1475	22.0



RUSTIK




GÄRDE



BLADVERK



GRÖNSKA



RÖRELSE



SFÄR



LOOP




SKOGSGLÄNTA




TEG



ÄNGSMARK



FÄLT



HAGE

AVSKÄRMARE LARGE

Avskärmarna kan fästas i våra tillhörande stolpar alternativt i befintliga stolpar. Vid montage till befintliga stolpar användes med fördel vårt tillbehör "vinkelfäste".

Material: COR-TEN®
Tjocklek: 3 mm



RUSTIK




GÄRDE




BLADVERK



GRÖNSKA



RÖRELSE




SFÄR



LOOP



SKOGSGLÄNTA



TEG



ÄNGSMARK



FÄLT



HAGE

STOLPAR & FÄSTBESLAG

Stolpar samt fotfäste varmförzinkas för bästa hållbarhet med efterföljande lackering RAL 9010 som standard. Även andra RAL-kulörer kan erbjudas.

Benämning	Art.nr.	Dimension (mm)	Vikt (kg)
Stolpe hö	196002200	60x60x3 L=1660	8.8
Stolpe vä	196002201	60x60x3 L=1660	8.8
Stolpe mitt	196002202	60x60x3 L=1660	9.0
Fotfäste	196002203	140x140 L=210	2.2
Vinkelfäste lackerat	196002204	50x20x50	0.1
Vinkelfäste COR-TEN®	196002205	50x20x50	0.1



STOLPE VÄNSTER



STOLPE MITT



STOLPE HÖGER



FOTFÄSTE



VINKELFÄSTE




NÄRBILD UTSKÄRNING AV LOGOTYP - NEDRE HÖGER

RABATTKANT NATUR

Rabattkant med två hål för skarvning med skarvplåt på vardera sida. Inkl. skarvplåt samt erforderliga fästbeslag.

Material: COR-TEN®
Tjocklek: 3 mm




Benämning	Art.nr.	Dimension (LxHmm)	Vikt (kg)
Natur XS H150	196006001	980x150	3.6
Natur S H150	196006002	1480x150	5.3
Natur M H150	196006003	1980x150	7.0
Natur L H150	196006004	2480x150	10.5
Natur XS H250	196006020	980x250	5.9
Natur S H250	196006021	1480x250	8.8
Natur M H250	196006022	1980x250	11.7
Natur L H250	196006023	2480x250	17.5
Natur XS H300	196006030	980x300	7.0
Natur S H300	196006031	1480x300	10.5
Natur M H300	196006032	1980x300	14.0
Natur L H300	196006033	2480x300	21.0
Vinklingsbar skarvplåt	196006054	60x100	0.1

RABATTKANT FALS SOLO

Rabattkant med nedbockad överkant. Genom teleskopering av rabattkanten behövs inga extra skarvplåtar. Krävs enbart en bult och en flänsmutter. Rabattkanten används med fördel till mindre rabatter då skarven bygger i tjocklek vid varje skarvning.

Material: COR-TEN®
Tjocklek: 1 mm



Benämning	Art.nr.	Dimension (LxHmm)	Vikt (kg)
Fals Solo XS H230	196006080	980x230	1.9
Fals Solo S H230	196006081	1480x230	2.9
Fals Solo M H230	196006082	1980x230	3.9
Fals Solo L H230	196006083	2480x230	4.8
Fals Solo XS H350	196006090	980x350	2.8
Fals Solo S H350	196006091	1480x350	4.3
Fals Solo M H350	196006092	1980x350	5.7
Fals Solo L H350	196006093	2480x350	7.2

RABATTKANT FALS

Rabattkant med nedbockad överkant samt tandad underdel. Två hål för skarvning med skarvplåt på vardera sida. Inkl. skarvplåt samt erforderliga fästbeslag.

Material: COR-TEN®
Tjocklek: 1 mm




Benämning	Art.nr.	Dimension (LxH mm)	Vikt (kg)
Fals XS H230	196006050	980x230	1.7
Fals S H230	196006051	1480x230	2.5
Fals M H230	196006052	1980x230	3.2
Fals L H230	196006053	2480x230	4.0
Vinklingsbar skarvplåt	196006054	60x100	0.1

RABATTKANT TRÄDRING

Valsad rabattkant för exempelvis träd eller buskar. Trädring Standard levereras med en skarvplåt medans Trädring Delad levereras med två skarvplåtar. Båda alternativen levereras med erforderliga fästbeslag.

Material: COR-TEN®
Tjocklek: 1,5 mm



Benämning	Art.nr.	Dimension (mm)	Vikt (kg)
Trädring Standard S	196006800	ø 500	3.9
Trädring Standard M	196006801	ø 750	5.9
Trädring Standard L	196006802	ø 950	7.4
Trädring delad S	196006810	ø 500	4.0
Trädring delad M	196006811	ø 750	5.9
Trädring delad L	196006812	ø 950	7.5

ROBOTRINGAR

Robotringarna är nedbockade för infästnting mot varandra. Infästningen syns inte då den är placerad i marken efter montage. Levereras med erforderliga fästbeslag.

Material: COR-TEN®
Tjocklek: 2 mm




STANDARD



RUSTIK



STRIMMA



KVADRAT

Benämning	Art.nr.	Dimension (mm)	Vikt (kg)
Standard S	196007020	ø 600 Inre ø 300	3.5
Standard M	196007021	ø 900 Inre ø 600	5.7
Standard L	196007022	ø 1200 Inre ø 850	9.0
Rustik XS	196007010	ø 300 Inre ø 60	1.1
Rustik S	196007011	ø 600 Inre ø 240	4.0
Rustik M	196007012	ø 900 Inre ø 240	9.8
Rustik L	196007013	ø 1200 Inre ø 500	15.2
Strimma XS	196007001	ø 300 Inre ø 60	1.0
Strimma S	196007002	ø 600 Inre ø 240	3.8
Strimma M	196007003	ø 900 Inre ø 240	9.1
Strimma L	196007004	ø 1200 Inre 500	14.2
Kvadrat XS	196007030	300x300 Inre 60x60	1.2
Kvadrat S	196007031	600x600 Inre 240x240	4.5
Kvadrat M	196007032	900x900 Inre 240x240	10.8
Kvadrat L	196007033	1200x1200 Inre 500x500	16.6



SOPKÄRLSSKYDD

Sopkärllsskydden levereras i tre delar för eget montage. Skyddet har nedbockade över- och underkanter. I den bockade underkanten finns även urtag för eventuella markspjut om så behövs. En list i övre innerkanten gör montage av ledbelysning möjlig.

Vägledning
Storlek S: För sopkärl 190 liter.
Storlek M: För två sopkärl á 140 & 190 liter.
Storlek L : För två sopkärl á 390 liter.

Material: COR-TEN®
Tjocklek: 3 mm

Benämning	Art.nr.	Dimension (LxBxHmm)	Vikt (kg)
Duo Fals S Rustik	196008130	800x890x1200	84.3
Duo Fals S Grönska	196008131	800x890x1200	78.0
Duo Fals S Strimma	196008132	800x890x1200	79.6
Duo Fals S Adress	196008133	800x890x1200	83.8
Duo Fals S Nummer	196008134	800x890x1200	82.7
Duo Fals M Rustik	196008110	1450x890x1200	103.8
Duo FalsM Grönska	196008111	1450x890x1200	97.5
Duo Fals M Strimma	196008112	1450x890x1200	99.0
Duo Fals M Adress	196008113	1450x890x1200	103.3
Duo Fals M Nummer	196008114	1450x890x1200	102.2
Duo Fals L Rustik	196008100	1800x890x1200	114.3
Duo Fals L Grönska	196008101	1800x890x1200	108.0
Duo Fals L Strimma	196008102	1800x890x1200	109.5
Duo Fals L Adress	196008103	1800x890x1200	113.8
Duo Fals L Nummer	196008104	1800x890x1200	112.7



RUSTIK	GRÖNSKA	STRIMMA	ADRESS	NUMMER

ROBOTHUS

Robothus Rustik levereras i tre delar för eget montage. Inkl. erforderliga fästbeslag. Robothus Modern Modern samt Klassisk leveras helsvetsade och kräver ingen montering.

Material: COR-TEN®
Tjocklek: 3 mm

Benämning	Art.nr.	Dimension (LxDxH mm)	Vikt (kg)
Rustik	196009001	750x900x500	24.9
Modern	196009002	750x900x500	42.6
Klassisk	196009003	750x900x500	28.1



RUSTIK



MODERN



KLASSISK

ELDSTAD

Eldstaden är en svetsad konstruktion och återfinns i tre olika storlekar. Eldstaden är inte helsvetsad i botten vilket gör att vatten ej samlas i kärlet samt att elden får naturligt syre underifrån och därmed ger bättre eld.

Material: COR-TEN®
Tjocklek: 3 mm

Benämning	Art.nr.	Dimension (LxDxH mm)	Vikt (kg)
Rustik S	196011010	500x500x220	8.5
Rustik M	196011011	750x750x315	18.6
Rustik L	196011012	1000x1000x455	35.5



VEDFÖRVARING

Elegant vedförvaring som med fördel kan användas som avställningsbord. Finns i liggande samt stående modell. Urtag återfinns i inbockad bakkant för möjlighet till förankring mot vägg.

Material: COR-TEN®
Tjocklek: 3 mm

Benämning	Art.nr.	Dimension (LxDxHmm)	Vikt (kg)
Vertikal S	196010001	500x420x1000	34.0
Vertikal M	196010002	500x420x1500	51.2
Vertikal L	196010003	500x420x2000	68.3
Horisontell S	196010030	1000x420x500	34.0
Horisontell M	196010031	1500x420x500	51.2
Horisontell L	196010032	2000x420x500	68.3





WELANDKONCERNEN

Welandkoncernen är en familjeägd koncern med de flesta företagen lokaliserade i södra Sverige. Förutom 32 tillverkande bolag samt fyra varumärken i Sverige ingår även fyra utländska dotterbolag. Signifikativt för alla företag som ingår i koncernen är att de producerar och säljer svensktillverkade produkter.

Genom åren har vår uppfinningsrikedom banat väg för många olika förgreningar i vår verksamhet. Vi har valt våra egna vägar och utvecklats i takt med tiden. Alla våra investeringar har legat i linje med att vara i framkant, att förutse nästa steg på vägen. Det är genom att vara proaktiva vi skapar det som ligger till grund för framtiden. En förutsättning för en hållbar, långsiktig och trygg produktion.

Welandkoncernen kännetecknas också av den speciella kulturen och arvet från ett litet familjeföretag. Vi är måna om att behålla den familjära känslan och att värna om det lokala på den ort vi verkar.



Returadress: Weland Design™, Malmgatan 34, 333 30 Smålandsstenar

Avs: Bring Citymail, Box 90108, 120 21 Stockholm

